



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
Территориальный отдел в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе
(наименование территориального отдела)

Предписание № 2517
об устранении выявленных нарушений

г. Новокузнецк

« 18 » февраля 2022 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе ведущий специалист-эксперт Сандалова Жанна Геннадьевна

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

В результате рассмотрения акта выездной плановой проверки

(наименование контрольно-надзорного мероприятия)

от « 18 » февраля 2022 г. № 80 в отношении:

Наименование юридического лица муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная школа № 53»

ИНН: 4219004282

ОГРН: 1024201824536

Юридический адрес: 654002, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, улица Разведчиков дом 1

Фактический адрес: 654002, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, улица Разведчиков дом 1

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения контролируемым лицом обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены нарушения:

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п. 2.7. при изготовлении блюд, кулинарных изделий не обеспечены технологические процессы в части оценки эффективности санитарной обработки оборудования пищеблока: в представленном образце (пробе) смыва с объекта внешней среды (нож «Гастрономия»), отобранном на пищеблоке для исследования на бактериологические показатели, обнаружены БГКП (согласно экспертному заключению № 335/007-ЭО/08 от 14.02.2022).

п.2.19. отсутствует маркировка части инвентаря для уборки производственных помещений пищеблока.

п.8.4.5. нарушается питьевой режим в учреждении с использованием кипяченой питьевой воды, а именно: не проведена смена воды в емкости для её раздачи через 3 часа на пищеблоке.

п.8.1.10. нарушается отбор суточной пробы: допускается смешивание готовых блюд в одной ёмкости (капуста тушёная со шницелем, солёный огурец с запеканкой из печени и запечённым картофелем).

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 1.5. Нарушается проектная, техническая и иная документация, в части организации, прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работниками:

– Работники Назаров А.С., Ерохина Д.Н., приняты на работу приказом директора до получения допуска медицинской организации о прохождении предварительного медицинского осмотра;

- В личных медицинских книжках работников Курбатовой Г.И., Назарова А.С., Ерохиной Д.Н., профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдена после принятия на работу;

- Согласно записям в личных медицинских книжках вновь принятых на работу работников у Курбатовой Г.И. нарушена периодичность ревакцинации против дифтерии, столбняка 1 раз в 10 лет (дата последней ревакцинации 03.03.2011г.) (п. 2965., п. 4155. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»);

- Работники Чаплицкая О.А., Чернышова Т.А.) в личных медицинских книжках не имеют сведений о профилактической вакцинации против кори (п. 2769. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»);

- У 1 работника (Левашов Е.А.) в личной медицинской книжке нет сведений о профилактической вакцинации против дифтерии и столбняка 1 раз в 10 лет (п. 62., п. 2965., п. 4155. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»).

- Согласно записям в личных медицинских книжках сотрудников у Бажиной С.Г. (дата последней ревакцинации 03.03.2011г.), Желанниковой А.В. (дата последней ревакцинации 12.04.2010г.), Грюмовой С.С. (дата последней ревакцинации 15.06.2009г.), Еговцевой З.А. (дата последней ревакцинации 19.04.2004г.), Птицина А.Н. (дата последней ревакцинации 19.01.2010г.) нарушена периодичность ревакцинации против дифтерии, столбняка 1 раз в 10 лет (п. 62., п. 2965., п. 4155. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»).

- В личных медицинских книжках 3 работников пищеблока организации (Гранкина Н.В. (заведующий складом), Еговцева З.А. (кухонный рабочий), Матусина Н.Ю. (заведующий производством), имеются сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, нарушена периодичность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а именно: профессиональная гигиеническая подготовка сотрудниками пройдена в 2020 году, при норме для персонала пищеблока – 1 раз в год (п. 75. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», приложения 1 Приказа Минздрава России от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций») (согласно экспертному заключению № 316/003-ЭО/08 от 14.02.2022).

п. 2.4.6.2. допускается использование для приготовления блюд алюминиевой посуды, посуды с отбитой эмалью.

п.2.4.12.

- отсутствует помещение для приготовления дезинфекционных растворов с подводкой холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения (разводятся в кабинете зам.директора по АХЧ).

- отсутствуют инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления.

п. 2.7.4. на пищеблоке отсутствует система вентиляции (п.п.2.12, 2.13.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»).

п. 2.11.2. нарушается в помещениях учреждения влажная уборка:

- допускается проведение уборки «сухим» способом – наличие щеток, совков;

- невозможно качественно проводить обработку спортивного инвентаря (мячи), а именно: спортивный инвентарь частично требует замены – нарушена целостность.

п.2.11.6. нарушается приготовление дезинфекционных растворов в соответствии с инструкцией по их применению, а именно: отсутствуют мерные ёмкости для воды.

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст.ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденном постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

у с т р а н и т ь выявленные нарушения **в срок до «01» мая 2022 г.**

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п. 2.7. при изготовлении блюд, кулинарных изделий не обеспечены технологические процессы в части оценки эффективности санитарной обработки оборудования пищеблока: в представленном образце (пробе) смыва с объекта внешней среды (нож «Гастрономия»), отобранном на пищеблоке для исследования на бактериологические показатели, обнаружены БГКП (согласно экспертному заключению № 335/007-ЭО/08 от 14.02.2022).

п.8.1.10. нарушается отбор суточной пробы: допускается смешивание готовых блюд в одной ёмкости (капуста тушёная со шницелем, солёный огурец с запеканкой из печени и запечённым картофелем).

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 1.5. Нарушается проектная, техническая и иная документация, в части организации, прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работниками:

- Работники Назаров А.С., Ерохина Д.Н., приняты на работу приказом директора до получения допуска медицинской организации о прохождении предварительного медицинского осмотра;

- В личных медицинских книжках работников Курбатовой Г.И., Назарова А.С., Ерохиной Д.Н., профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдена после принятия на работу;

- Согласно записям в личных медицинских книжках вновь принятых на работу работников у Курбатовой Г.И. нарушена периодичность ревакцинации против дифтерии, столбняка 1 раз в 10 лет (дата последней ревакцинации 03.03.2011г.) (п. 2965., п. 4155. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»);

- Работники Чаплицкая О.А., Чернышова Т.А.) в личных медицинских книжках не имеют сведений о профилактической вакцинации против кори. (п. 2769. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»);

- У 1 работника (Левашов Е.А.) в личной медицинской книжке нет сведений о профилактической вакцинации против дифтерии и столбняка 1 раз в 10 лет (п. 62., п. 2965., п. 4155. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»).

- Согласно записям в личных медицинских книжках сотрудников у Бажиной С.Г. (дата последней ревакцинации 03.03.2011г.), Желанниковой А.В. (дата последней ревакцинации 12.04.2010г.), Грюмовой С.С. (дата последней ревакцинации 15.06.2009г.), Еговцевой З.А. (дата последней ревакцинации 19.04.2004г.), Птицина А.Н. (дата последней ревакцинации 19.01.2010г.) нарушена периодичность ревакцинации против дифтерии, столбняка 1 раз в 10 лет (п. 62., п. 2965., п. 4155. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»).

- В личных медицинских книжках 3 работников пищеблока организации (Гранкина Н.В. (заведующий складом), Еговцева З.А. (кухонный рабочий), Матусина Н.Ю. (заведующий производством), имеются сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, нарушена периодичность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а именно: профессиональная гигиеническая подготовка сотрудниками пройдена в 2020 году, при норме для персонала пищеблока – 1 раз в год (п. 75. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», приложения 1 Приказа Минздрава России от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций») (согласно экспертному заключению № 316/003-ЭО/08 от 14.02.2022).

п.2.4.12.

- отсутствует помещение для приготовления дезинфекционных растворов с подводкой холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения (разводятся в кабинете зам.директора по АХЧ).

п. 2.11.2. нарушается в помещениях учреждения влажная уборка:

- невозможно качественно проводить обработку спортивного инвентаря (мячи), а именно: спортивный инвентарь частично требует замены – нарушена целостность.

у с т р а н и т ь выявленные нарушения **в срок до « 01 » февраля 2023 г.**

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.4.6.2. допускается использование для приготовления блюд алюминиевой посуды, посуды с отбитой эмалью.

п. 2.7.4. на пищеблоке отсутствует система вентиляции (п.п.2.12, 2.13.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»).

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная школа № 53» в лице директора Полянцева Михаила Викторовича

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить **« 01 » мая 2022 г., « 01 » февраля 2023 г.,**


должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе ведущему специалисту-эксперту Сандаловой Ж.Г.
(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по адресу: 654007 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 21 каб. 8

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством


Ведущий специалист-эксперт
(должность лица, выдавшего предписание)


(подпись)

Ж.Г.Сандалова
(ФИО)

Предписание получено «18» февраля 2022 г.


(подпись)


(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 2022 г.



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Специальная школа № 53» г. Новокузнецк

654002, ул. Разведчиков, д 1. тел. 31-01-22 E-mail: nashashkola53@yandex.ru

Россия
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Специальная
школа № 53»
№ <u>7</u>
« <u>17</u> » <u>07</u> 20 <u>22</u> г.
Кемеровская область
г.Новокузнецк
ул.Разведчиков, 1
тел. 8 (3843) 31-01-22

Ведущему специалисту-эксперту
территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
Прав потребителей и благополучия человека по КО
в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе
Сандаловой Ж. Г.

Директора МКОУ
«Специальная школа № 53»
Полянцев М. В.

Ответ

на Предписание № 2517 от 18 февраля 2022 года
об устранении выявленных нарушений

1. По п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушение (допускается использование для приготовления блюд алюминиевой посуды, посуды с отбитой эмалью) устранено. Приобретена посуда для приготовления блюд из нержавеющей стали (копия счета-фактуры в приложении).
2. По п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и п.п. 2.12, 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» нарушение (на пищеблоке отсутствует система вентиляции) устранено. На пищеблоке установлена система вентиляции (копия акта приемки прилагается).

Директор МКОУ «Специальная школа № 53»

М. В. Поляnceв